



BELFOX
STARKE TORANTRIEBE

SIMPLY BETTER

PREISLISTE

Torantriebe von BELFOX sind die stärksten Argumente für eine moderne Torautomation, die am Markt den Unterschied ausmacht. Heben Sie sich mit BELFOX ab.

INHALT

Bestellen Sie jetzt:
info@belfox.de
+49 6655 9695-0

Besuchen Sie auch
unsere Website:
www.belfox.de



SCHIEBETORANTRIEBE

- 6** Compact-Slider S2 und S2-S
- 10** Vario-Slider 21i
- 14** Premium-Slider 500 bis 800i
- 20** Premium-Slider 1000 und 1000i
- 26** Ultra VA bis 800i
- 32** Ultra VA-ADR bis 800i-ADR
- 38** ESA-WS-Serie
- 44** ESA-FR-Serie

ANTRIEBSPORTALE

- 94** Antriebsportal und Antriebsportal 800i
- 98** Antriebsportal 1000 und 1000i
- 102** Supra Antriebsportal 800 und 800i
- 104** Supra Antriebsportal 1000 und 1000i
- 110** Premium Antriebsportal 500 bis 800i
- 114** Premium Antriebsportal 1000 und 1000i
- 118** Premium Antriebsportal WS-Serie
- 122** Premium Antriebsportal FR-Serie

SÄULENANTRIEBE FÜR SCHIEBETORE

- 52** Genios 350 bis 350-AP-S
- 56** Genios 500-AP bis XL
- 62** Genios 1000 und 1000i
- 68** Supra Slider 500 bis 800i
- 74** Supra Slider 1000 und 1000i
- 80** Genios-WS-Serie
- 86** Genios-FR-Serie

DREHTORANTRIEBE

- 128** Jupiter 250 V2
- 132** Jupiter-400
- 136** DTA-K.1
- 140** DTA-KP
- 144** Phantom 100
- 148** DTA-U.1
- 152** Speega

GARAGENTORANTRIEBE

- 158** Fabia 50 und 80

SCHRANKEN

- 168** Linea 4 bis 6

TECHNISCHE STANDSÄULE

- 176** TS-01 und TS-02
- 180** TS-03 und TS-04

BEDIENELEMENTE UND SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

- 186** Schlüsseltaster, Codierschaltgeräte
- 189** Lichtschranken, Sicherheitskontakteisten usw.

FUNK UND MOTORSTEUERUNGEN

- 192** Handsender, Funkempfänger usw.
 - 194** verschiedene Motorsteuerungen
- 197** **BESTELLFORMULARE**
- 202** **VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Diese Preisliste ist ab dem 01.05.2021 gültig.

Es sind die empfohlenen Endkundenpreise zuzüglich Mehrwertsteuer angegeben. Zur Endverbraucherberatung stehen Ihren Kunden Fachberater unter der Servicenummer **+49 900 1101913** gerne zur Verfügung.

Für Bestellannahmen und Lieferterminangaben erreichen Sie unser Team unter **+49 6655 9695-0**.



BELFOX
STARKE TORANTRIEBE


DRIVE

 IN DER BEWEGUNG DER
TORE LIEGT DIE DYNAMIK
DES FORTSCHRITTS.





BELFOX
STARKE TORANTRIEBE



DRIVE

 IN DER BEWEGUNG DER
TORE LIEGT DIE DYNAMIK
DES FORTSCHRITTS.



BELFOX
STARKE TORANTRIEBE

POWER

 **DIE KRAFT DER ZUKUNFT
FÜR TORAUTOMATION.
VON BELFOX.**




HIGHLIGHTS

MINI-SCHIEBETORANTRIEB MIT GROSSER KRAFT

- Selbsthemmendes Getriebe
- Rostfreie Aluminiumkonsole
- Rückseite komplett zu öffnen
- Sicherheits-Kraftabschaltung, elektronisch
- Schlanke Bauform, 150 mm x 150 mm x 245 mm
- Wartungsfreie Mechanik
- Integrierter Funkempfänger
- Leichtgängige Notentriegelung
- Berührungslose Endschalter
- Zertifiziert nach Toreproduktnorm
EN 13241-1

TECHNISCHE DATEN




- [1] Abschließbarer Deckel
- [2] Notentriegelung und Höhenverstellung
- [3] Motor mit Getriebe
- [4] Motorsteuerung
- [5] Aluminiumprofil
- [6] Fußplatte mit Durchlass für Kableinführung
- [7] Aluminiumrückwand

COMPACT-SLIDER S2


Anschlussspannung	230 V / 50 Hz
Spannungsversorgung Motor	24 V DC
Motorleistung	210 W
Einschaltdauer	40 %
Öffnungsgeschwindigkeit	18 cm / Sek.
Max. Torbreite	6 m
Max. Torgewicht	350 kg

COMPACT-SLIDER S2-S

Anschlussspannung	230 V / 50 Hz
Spannungsversorgung Motor	18 V DC
Motorleistung	210 W
Einschaltdauer	30 %
Öffnungsgeschwindigkeit	16 cm / Sek.
Max. Torbreite	6 m
Max. Torgewicht	350 kg



- [1] Schiebetorantrieb Compact-Slider
- [2] Sicherheitskontakteiste, Art. 610-55 (2 x 0,8)
oder Gummidämpfer, Art. 610-D bei Compact-Slider S2-S
- [3] Gummidämpfer, Art. 610-D
- [4] Lichtschranke, Art. 6013-EA (4 x 0,8)
- [5] Zuleitung, 230 V
- [6] Kabelrohr Ø 70



PRODUKTBESCHREIBUNG



SCHIEBETORANTRIEB COMPACT-SLIDER S2

Kompakter Schiebetorantrieb im eloxierten Aluminiumgehäuse. Die silber eloxierte Oberfläche unterstreicht das elegante Design. Durch die kompakte Bauweise kommt der Antrieb auch bei sehr begrenzten Platzverhältnissen zum Einsatz. Der Betrieb ist ohne aktive Sicherheitskontakteiste an der Hauptschließkante zulässig, hier werden lediglich preiswerte Gummidämpfer benötigt. An den Nebenschließkanten werden aktive Sicherheitskontakteisten benötigt. Rückwand und Kopfdeckel sind abnehmbar, so dass man sehr einfach das wasserdiichte Steuerungsgehäuse zum Anschließen herausnehmen kann. Der Gleichstrommotor wird mit 24 Volt Sicherheitsspannung betrieben und ist auf einer Edelstahlkonsole montiert.

Die Einheit ist steckerfertig, die Notentriegelung im Antrieb integriert. Auf Wunsch kann der Antrieb in allen RAL-Farben pulverbeschichtet werden. Im Lieferumfang ist das Funkmodul und ein Vierkanalsender (868 MHz) enthalten.

Max. Torgewicht

350 kg

Max. Torbreite

600 cm

Typ. Laufgeschwindigkeit

18 cm / Sek.

Bestellnummer:
Compact-Slider S2

450,00 EUR



SCHIEBETORANTRIEB COMPACT-SLIDER S2-S

Kompakter Schiebetorantrieb im eloxierten Aluminiumgehäuse. Die silber eloxierte Oberfläche unterstreicht das elegante Design. Der Unterschied zum Typ S2 besteht darin, dass der Betrieb ohne aktive Sicherheitskontakteisten an allen Schließkanten zulässig ist. Es werden lediglich preiswerte Gummidämpfer benötigt.

Durch die kompakte Bauweise kommt der Antrieb auch bei sehr begrenzten Platzverhältnissen zum Einsatz.

Rückwand und Kopfdeckel sind abnehmbar, so dass man sehr einfach das wasserdiichte Steuerungsgehäuse zum Anschließen herausnehmen kann. Der Gleichstrommotor wird mit 18 Volt Sicherheitsspannung betrieben und ist auf einer Edelstahlkonsole montiert.

Die Einheit ist steckerfertig, die Notentriegelung im Antrieb integriert. Auf Wunsch kann der Antrieb in allen RAL-Farben beschichtet werden. Im Lieferumfang ist das Funkmodul und ein Vierkanalsender (868 MHz) enthalten. Ohne aktive Sicherheitskontakteisten bis 210 kg Torgewicht zugelassen.

Max. Torgewicht

350 kg

Max. Torbreite

600 cm

Typ. Laufgeschwindigkeit

16 cm / Sek.

Bestellnummer:
Compact-Slider S2-S

450,00 EUR



FARBBesCHICHTUNG

in jeder beliebigen RAL-Farbe,
Beschichtung pro Antrieb

Bestellnummer:
Compact-Slider-F

170,00 EUR

Bestellen Sie jetzt: info@belfox.de und Telefon +49 6655 9695-0.

Besuchen Sie auch unsere Website: www.belfox.de.

ZUBEHÖR

HANDENDER

Vierkanal, Standard 868 MHz, auch in den Frequenzen 433 MHz, 40 MHz, 27 MHz erhältlich

Bestellnummer:
7834

42,00 EUR



HANDENDER

Handsender „Platin“, elegant und hochwertig, Vierkanal, nur in der Frequenz 868 MHz erhältlich

Bestellnummer:
7834-E

65,00 EUR



ZAHNSTANGE

Modul 4, Kunststoff, mit Metallkern, pro Meter, inkl. Befestigungsschrauben aus VA

Bestellnummer:
6027-Z-800

25,50 EUR



SCHLÜSSELTASTER

1-seitig, einbruchgeschützt, ohne Zylinder, rundes Aluminiumgehäuse, für Einbau

Bestellnummer:
601-B

37,00 EUR



ZYLINDER

mit drei Schlüsseln siehe Seite 186, weitere Schlüsseltaster siehe Seite 186 und 187

LICHTSCHRANKE

Einwegausführung, Sender und Empfänger, Reichweite bis 20 m, 12 V bis 28 V

Bestellnummer:
6013-EA

78,00 EUR



SICHERHEITSKONTAKTLEISTE

zur Absicherung von Schließkanten, 8,2 kΩ-System, pro Meter

Bestellnummer:
610-55

115,00 EUR



GUMMIDÄMPFER (DUMMY)

zur Absicherung von Schließkanten, pro Meter

Bestellnummer:
610-D

25,70 EUR





BELFOX

STARKE TORANTRIEBE

BELFOX Torautomatik GmbH

Forsthaus 4
36148 Kalbach
Deutschland

Telefon: +49 6655 9695 - 0
Telefax: +49 6655 9695 - 31
E-Mail: info@belfox.de

www.belfox.de

